

- Cosmopolitan Style
- Original Style

APK Brick are suitable for general construction use including bricks for walls, floors and architectural feature work bricks for landscaping.

POLICY

A.P.K. DAWKOO (1988) CO.,LTD

นับเนื่องจากอดีต กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2502) โรงอิฐแห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด บังปลากด** ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของดินที่มีความเหนียว และมีเนื้อดินที่ละเอียดเมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้อิฐที่มีความแข็งแรง มีคุณภาพโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานว่าอิฐที่ดีต้อง**อิฐบังปลากด** หรือ**อิฐ อ.ป.ก.** เท่านั้น

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู (1988) จำกัด คือผลของความสำเร็จจากการผลิตอิฐที่มีคุณภาพดังกล่าว ก่อปรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายพื้นที่โรงงาน และขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของผู้นิรโทษกรรมเข้ามายังภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานจนกระทั่งได้รับการรับรองจากสถาบัน หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น

ปัจจุบันสายการผลิตหลักของ **บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู (1988) จำกัด** นั้นมีมากกว่าหนึ่งพันรายการ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

กลุ่ม A วัสดุตกแต่งเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (BRICK)

กลุ่มวัสดุอิฐก่อโชว์ อิฐก่อฉาบเพื่อการก่อผนังอาคาร และอิฐปูทางเท้า สำหรับงานภายนอกอาคาร

กลุ่ม P วัสดุตกแต่งเพื่องานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร (TILE)

กลุ่มวัสดุดินเผาไม่เคลือบ และดินเผาเคลือบเซรามิกเพื่อปูพื้นประโยชน์ใช้สอยประเภทต่าง ๆ

กลุ่ม K วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมหลังคา (ROOF TILE)

กลุ่มวัสดุดินเผา และซีเมนต์ ที่เป็นกระเบื้องหลังคาในรูปแบบหลากหลาย

กลุ่ม D วัสดุตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่ง (ARTISAN STAR DÉCOR)

กลุ่มวัสดุตกแต่งกลุ่มใหม่ที่มีการออกแบบลวดลาย และสีสันลงบนวัสดุซึ่งนำไปผสมผสาน และประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มงาน 3 กลุ่มแรกให้เกิดความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

จากร้านขายอิฐเล็ก ๆ ในอดีตสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู (1988) จำกัด ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า อ.ป.ก. ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา วัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง (FINISHING MATERIAL) ให้ทัดเทียมอารยประเทศ

"เราจึงเชื่อมั่นว่า อ.ป.ก. คือ บริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง ที่ได้มาตรฐานการผลิตการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และสนองความต้องการผู้นิรโทษกรรมให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด"

Bangplakod Limited Partnership was created in 1959 to produce high quality house bricks.

Our modern factory is ideally located in Angthong Province on the banks of the Chao Phraya River with easy access to a self-generating supply of high quality clay perfectly suited to the manufacture of robust building bricks.

In the early years our bricks were commonly known as **Bang Plakod Brick** or **APK BRICK**.

From humble beginnings we have emerged to a point whereby today we are an acknowledged as a leading manufacturer of house building bricks and now trade under the business name of **APK Dawkoo (1988) Co.Ltd.**

A well-balanced Research and Development programme has enabled **APK Dawkoo** to establish a sound reputation for its extensive range of superior quality building and construction materials. With an established home market we are now recognized as a leading exporter.

APK Dawkoo have been awarded a TIS Certificate by the Industry Department of Thailand in recognition of their quality products and innovative business achievements.

With one of nature's wonders on our doorstep we have used this infinite supply of Fine Clay to develop and extend our product range to include affordable high quality;

ITEM A : BRICK

Building Blocks-Facing Bricks-Paving Blocks for Architecture & Landscape

ITEM P : TILE

Terracotta & Ceramic Wall and Floor Tiles for Internal & External use

ITEM K : ROOF TILE

Architectural, Cement & Clay Roofing Tiles

ITEM D : ARTISAN STAR DÉCOR

Artisan Star D'ecor range of Border & Moulded Edging Tiles

"Our proud history is based upon the simple ethic of satisfying our customers both at home and abroad and to establish our name across the world as designers and producers of quality products."

A.P.K. DAWKOO (1988)CO.,LTD.
808/3-4 Pharam 5 Road,
Thanon Nakornchaisri Subdistrict,
Dusit,Bangkok 10300 Thailand,
Tel.+66-2-668-5437,+66-2-668-5903
Fax.+66-2-241-4306
www.apk.co.th
email:sales@apk.co.th

Managing Editor
Editor in Chief
Steven Spencer-Warren
Graphic Design
Jumroon Deeseng

Editorial Assistant
Pongthan Thammachaiwong


Print/Plate
Amarin Printing And Publishing
Public Company Limited



BRICK

Contents


Original Style



	Facing & Texture Brick & Split Terracotta Tiles	4-7
	Common Brick (Natural & Smoky Brick Series)	8-9
	Paver Brick & Split Tiles	10-11
	Paver Brick	12-15
	Hollow Brick	16-17
	Edging & Paver Cement (Antique Series)	18-19


Reference Project

20-29






อิฐก่อโชว์แนว Facing & Texture Brick



AF-111/H

ขนาด 10.5x23.5x6.5 cm.

50 pcs./sqm. 1.9 kg.



AF-111/H/6



AF-111/H-1.5L

ขนาด 10.5x34x6.5 cm.

41 pcs./sqm. 3.5 kg.




AF-111

ขนาด 10.5x23.5x6.5 cm.


50 pcs./sqm. 3.4 kg.



AB-001



AF-112/H



AF112/H/6

ขนาด 8x18x5 cm.

90 pcs./sqm. 1.2 kg.



AF-142/H



AP-182/H

ขนาด 20x5x5 cm.

100 pcs./sqm. 1.0 kg.



AF-148 รูน Interlock

ขนาด 11x22x6 cm.

70 pcs./sqm. 2.5 kg.



อิฐดินเผาตัวแอล

ใช้สำหรับเข้ามุม




AF-142/H อิฐก่อโชว์แนว @ อาคารสหกรณ์อเนกประสงค์ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ By อัครมศิลป์




AF-111/H-1.5L อิฐก่อโชว์แนว @ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กรุงเทพฯ By อัครมศิลป์



AF-121 อิฐก่อโชว์แนว © ร้านอาหารถ่านไฟเก่า กริลล์รูม กรุงเทพฯ



แบบก่ออิฐ




แบบกระเบื้องปูผนัง

อิฐก่อโชว์แนว Facing & Texture Brick



AF-121



AF-131



AF-151




AF-161

ขนาด 6x22x7.5 cm. 70 pcs./sqm. 1.6 kg.




AP-1391/2 กระเบื้องบุผนัง @ CHOCOLATE VILLE ถ.เกษตร-นวมินทร์

กระเบื้องบุผนัง Split Terracotta Tiles



AP-1391/2



AP-1393/2




AP-1395/2




AP-1396/2

หน้าเรียบ



AP-2391/2

สีส้มอิฐ




AP-2393/2

สีขาวเหลือง



AP-2395/2

สีน้ำตาลากี้



AP-2396/2

สีเทาธรรมชาติ

หน้าพรุน

ขนาด 7.5x23x2 cm. 50 pcs./sqm. 0.8 kg.

3D Common Brick (Natural & Smoky Brick Series)




AC-111 3D Common Brick @ โรงแรมราชพฤกษ์ เชียงใหม่



AC-077 , AC-077/6

ขนาด 6.5x14x4 cm.
 100 pcs./sqm. 0.6 kg.




AC-153 , AC-153/6

ขนาด 6.5x16x4 cm.
 100 pcs./sgm. 0.6 kg.




AC-052 , AC-052/6

ขนาด 6.5x14x3 cm
 130 pcs./sqm. 0.6 kg.



AC-111/2

ขนาด 7.5x30x5 cm.
 6.5 pcs./sqm. 2.0 kg.



AC-120


ขนาด 10x40x5 cm.
 25 pcs./sqm. 2.8 kg.




AC-112



AC-112/M



AC-113



AC-113/M



AC-112/6



AC-112/M/6




AC-113/6



AC-113/M/6

ขนาด 6x13x3 cm. 130 pcs./sqm. 0.5 kg.

ขนาด 7x17x4 cm. 90 pcs./sqm. 0.8 kg.



AC-184




AC-184/6

ขนาด 10x20x5 cm.
 50 pcs./sqm. 1.5 kg.




AC-113 อิฐมอญท้อไรซ์ @ โรงแรมพุทธรักษา หัวหิน




AC-111

ขนาด 15x30x5 cm.
23 pcs./sqm. 3.2 kg.




AC-114

ขนาด 15x31.5x11.5 cm
พื้น 20 pcs./sqm. 11.5 kg.
ก่อ 28 pcs./sqm.




AC-115

ขนาด 7.5x27.5x18.5 cm
พื้น 20 pcs./sqm. 5.6 kg.
ก่อ 57 pcs./sqm.



AC-116

ขนาด 20x40x5 cm.
พื้น 12.5 pcs./sqm. 12 kg.
ก่อ 32 pcs./sqm.



AC-111/6

ขนาด 15x30x5 cm.
23 pcs./sqm. 3.2 kg.

อิฐมอญเคลือบสี (Glazing Brick)




AC-211

ขนาด 6.5x30x5 cm.
6.5 pcs./sqm. 2.0 kg.



AC-212

ขนาด 7x17x4 cm.
90 pcs./sqm. 0.8 kg.



อิฐทางเท้า Paver Brick & Split Terracotta Tiles


อิฐทางเท้า

รหัส

รายละเอียด

ขนาด/น้ำหนัก

จำนวนก้อน/ตรม.



AP-1491

สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ


11x23x4 cm.

35

AP-2491

สีส้มอิฐ/ผิวพูน

2.2 kg.



AP-1493

สีขาวเหลือง/ผิวเรียบ


11x23x4 cm.

35

AP-2493

สีขาวเหลือง/ผิวพูน

2.2 kg.



AP-1495

สีน้ำตาลากี้/ผิวเรียบ


11x23x4 cm.

35

AP-2495

สีน้ำตาลากี้/ผิวพูน

2.2 kg.



AP-1496

สีเทาดำ/ผิวเรียบ

11x23x4 cm.


35

AP-2496

สีเทาดำ/ผิวพูน

2.2 kg.

กระเบื้องปูผนัง



AP-1491/2

สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ


11x23x2 cm.

35

AP-2491/2

สีส้มอิฐ/ผิวพูน

0.9 kg.



AP-1493/2

สีขาวเหลือง/ผิวเรียบ


11x23x2 cm.

35

AP-2493/2

สีขาวเหลือง/ผิวพูน

0.9 kg.



AP-1495/2

สีน้ำตาลากี้/ผิวเรียบ


11x23x2 cm.

35

AP-2495/2

สีน้ำตาลากี้/ผิวพูน

0.9 kg.



AP-1496/2

สีเทาดำ/ผิวเรียบ

11x23x2 cm.

35

AP-2496/2

สีเทาดำ/ผิวพูน

0.9 kg.



AP-1481 อีฐทางเท้า @ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน












BRICK 12

AP-1481 อีฐทางเท้า @ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก



AP-1481, AP-1483 อีฐทางเท้า
@ ตำบลสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์

อิฐทางเท้า Paver Brick

รหัส	รายละเอียด	ขนาด/น้ำหนัก	จำนวนก้อน/ตรม.
 AP-1441 AP-2441	สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ สีส้มอิฐ/ผิวพูน	10x10x4 cm 0.6 kg.	100
 AP-1443 AP-2443	สีขาวยellow/ผิวเรียบ สีขาวยellow/ผิวพูน	10x10x4 cm 0.6 kg.	100
 AP-1445 AP-2445	สีน้ำตาลากี้/ผิวเรียบ สีน้ำตาลากี้/ผิวพูน	10x10x4 cm 0.6 kg.	100
 AP-1446 AP-2446	สีเทาดำ/ผิวเรียบ สีเทาดำ/ผิวพูน	10x10x4 cm 0.6 kg.	100
 AP-1481 AP-2481	สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ สีส้มอิฐ/ผิวพูน	10x20x4 cm 1.6 kg.	50
 AP-1483 AP-2483	สีขาวยellow/ผิวเรียบ สีขาวยellow/ผิวพูน	10x20x4 cm 1.6 kg.	50
 AP-1485 AP-2485	สีน้ำตาลากี้/ผิวเรียบ สีน้ำตาลากี้/ผิวพูน	10x20x4 cm 1.6 kg.	50
 AP-1486 AP-2486	สีเทาดำ/ผิวเรียบ สีเทาดำ/ผิวพูน	10x20x4 cm 1.6 kg.	50
 AP-1881 AP-2881	สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ สีส้มอิฐ/ผิวพูน	20x20x4 cm 2.8 kg.	25
 AP-1883 AP-2883	สีขาวยellow/ผิวเรียบ สีขาวยellow/ผิวพูน	20x20x4 cm 2.8 kg.	25
 AP-1885 AP-2885	สีน้ำตาลากี้/ผิวเรียบ สีน้ำตาลากี้/ผิวพูน	20x20x4 cm 2.8 kg.	25
 AP-1886 AP-2886	สีเทาดำ/ผิวเรียบ สีเทาดำ/ผิวพูน	20x20x4 cm 2.8 kg.	25



AP-1481 อิฐทางเท้า@วัดอัมพวันเจติยาราม อัมพวา



BRICK 14

AC-211 อิฐบดกลั่นสี@พระเมธีมณเฑียรวิภาต ปณีต

อิฐทางเท้า Paver Brick


		รหัส	รายละเอียด	ขนาด/น้ำหนัก	จำนวนก้อน/ตรม.
		AP-1121/2	สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ	30x30x2 cm	10
		AP-2121/2	สีส้มอิฐ/ผิวพูน	3.1 kg	
		AP-1123/2	สีขาวยellow/ผิวเรียบ	30x30x2 cm	10
		AP-2123/2	สีขาวยellow/ผิวพูน	3.1 kg	
		AP-1125/2	สีน้ำตาลากี/ผิวเรียบ	30x30x2 cm	10
		AP-2125/2	สีน้ำตาลากี/ผิวพูน	3.1 kg	
		AP-1126/2	สีเทา/ผิวเรียบ	30x30x2 cm	10
		AP-2126/2	สีเทา/ผิวพูน	3.1 kg	
		AP-1121/4	สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ	30x30x4 cm	10
		AP-2121/4	สีส้มอิฐ/ผิวพูน	6.2 kg.	
		AP-1123/4	สีขาวยellow/ผิวเรียบ	30x30x4 cm	10
		AP-2123/4	สีขาวยellow/ผิวพูน	6.2 kg.	
		AP-1125/4	สีน้ำตาลากี/ผิวเรียบ	30x30x4 cm	10
		AP-2125/4	สีน้ำตาลากี/ผิวพูน	6.2 kg.	
		AP-1126/4	สีเทา/ผิวเรียบ	30x30x4 cm	10
		AP-2126/4	สีเทา/ผิวพูน	6.2 kg.	
		AP-16121/4	สีส้มอิฐ/ผิวเรียบ	15x30x4 cm	23
		AP-26121/4	สีส้มอิฐ/ผิวพูน	3 kg	
		AP-16123/4	สีขาวยellow/ผิวเรียบ	15x30x4 cm	23
		AP-26123/4	สีขาวยellow/ผิวพูน	3 kg	
		AP-16125/4	สีน้ำตาลากี/ผิวเรียบ	15x30x4 cm	23
		AP-26125/4	สีน้ำตาลากี/ผิวพูน	3 kg	
		AP-16126/4	สีเทา/ผิวเรียบ	15x30x4 cm	23
		AP-26126/4	สีเทา/ผิวพูน	3 kg	



AH-124/1 ช่องลมลายสาน @ อาลี มาทา บูติก รีสอร์ท ปรานบุรี




อิฐโปร่ง Hollow Brick




AH-302

ช่องลมซีเมนต์(โปร่ง)



AH-302

ช่องลมซีเมนต์(กระจากใส,ผ้า)



AH-302


ช่องลม(บังใบใส,ผ้า)



AH-302

ช่องลมซีเมนต์ (บังใบซีเมนต์)


ขนาด 19x19x9 cm 25 pcs./sqm. 3.2 kg.



AH-124/1

ช่องลมดินเผาหลายลาย

ขนาด 30x30x5 cm. 10 pcs./sqm. 3.8 kg.




AH-124/6



ช่องลมเซรามิกหลายสีต่างค์

AH-120

ขนาด 35x35x5cm.
8 pcs./sqm.




ช่องลมเซรามิกหลายดอกพิกุล

AH-121

ขนาด 30x30x5 cm.
10 pcs./sqm.


AH-122

ขนาด 20x20x5 cm.
25 pcs./sqm.



AH-125 ช่องลมลายสีลาวดี

ขนาด 30x30x5 cm.
10 pcs./sqm. 8 kg.



AH-126 ช่องลมมอธอกโก

ขนาด 30x30x5 cm.
10 pcs./sqm. 7.6 kg.




AH-127

ขนาด 16x16x14 cm
38 pcs./sqm. 2.8 kg.



AH-280/S ช่องลม

ขนาด 80 cm 17 kg.



AH-005


ช่องลมลายเหรียญ

ขนาด 16x16x6.5 cm.
38 pcs./sqm. 1.5 kg.




AH-153(หนา 6.5 cm)

อิฐโปร่ง 4 ช่อง ขนาด 11x25x6.5 cm.
35 pcs./sqm. 1.8 kg.



AH-008 อิฐช่องลม 8 ช่อง


ขนาด 11.5x24.5x7.5 cm.
32 pcs./sqm. 2.0 kg.



AH-009


ช่องลมลายพัด

ขนาด 16x16x6.5 cm.
38 pcs./sqm. 1.5 kg.



AH-153(หนา 8 cm)

อิฐโปร่ง 4 ช่อง ขนาด 11x25x8 cm.
32 pcs./sqm. 2.2 kg.



AH-021 อิฐช่องลม 21 ช่อง

ขนาด 11.5x24.5x7.5 cm.
32 pcs./sqm. 2.4 kg.

อิฐกันขอบ Edging



AT-111 อิฐกันขอบ
ขนาด 20.5x24x4.5 cm
4 pcs./m. 5 kg.



AT-112 อิฐกันขอบ
ขนาด 20.5x24x4.5 cm
4 pcs./m. 5 kg.




AT-113 อิฐกันขอบ
ขนาด 10.5x31x6.5 cm
3 pcs./m. 4 kg.



AT-114 อิฐกันขอบ
ขนาด 10.5x31x6.5 cm
3 pcs./m. 4 kg.




AT-115
ขนาด 145x15x2.5 cm.
7 pcs./m. 0.7 kg.



AT-116 อิฐกันขอบลายรวงข้าว
ขนาด 11.5x20x1 cm
10 pcs./m. 0.5 kg.



AT-11 อิฐกันขอบลายลูกเสือ
ขนาด 11.5x20x1 cm
10 pcs./m. 0.5 kg.



AT-118 เสากันขอบ
ขนาด 5x30x5 cm

เสาดินเผา



TR-01 เสาดินเผา
เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง 27 cm. สูง 37 cm.
ระยะขอบนอก 7 cm. 16 kg.



TR-02 เสาดินเผา
เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง 16 cm.
สูง 51 cm.ระยะขอบนอก
6.5 cm. 16 kg.




P-303 คีลาแวง
มี 3 ขนาดให้เลือก
40x20x7 cm. 12.5 pcs./m2 12.5 kg.
40x40x7 cm. 6.5 pcs./m2 25 kg.
30x30x7 cm. 11 pcs./m2 12 kg.

อิฐทนไฟ Refractory Brick



AR-131 อิฐทนไฟธรรมดา
ขนาด 10x22.5x7.5 cm.
52 pcs./sqm. 3.2 kg.



AR-132 อิฐทนไฟ SK-30
ขนาด 10x22.5x7.5 cm.
52 pcs./sqm. 3.2 kg.



AR-148 อิฐทนไฟ รุ่น Interlock
ขนาด 11x22x6 cm.
70 pcs./sqm. 2.5 kg.




AR-133 ดินทนไฟ
50 kg.

ราวกันแสง Fin




AT-119/6 ราวกันแสงดินเผา
ขนาด 6x6x100 cm. 5 kg.



AT-119/60 ราวกันแสงดินเผา
ขนาด 6x3x60 cm.. 2 kg.



AT-120 ลูกทรงมะหวด
ขนาด 60 cm เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm.



AF-188/S อิฐสุโขทัย
ขนาด 20x20x5 cm.
3 kg. 25 pcs./m²

ทางเท้าซีเมนต์ Paver Cement (Antique Series)




★ APC1020/D ★

ทางเท้าซีเมนต์ สีดำ



★ APC1020/6D ★

ทางเท้าซีเมนต์ลายหกเหลี่ยม สีดำ



★ APC1020/Y ★

ทางเท้าซีเมนต์ สีเหลือง



★ APC1020/6Y ★

ทางเท้าซีเมนต์ ลายหกเหลี่ยมสีเหลือง

25x50x2.5 cm. 4 pcs./sqm. 6.2 kg.



ไม้หมอนรถไฟ

ขนาด 10x20x120 cm



ใบตอง



ตอ กลม 1



ไม้ปูพื้นทางเดิน

ขนาด 20x90 cm



แผ่นทางเดิน-ลายไทย



กระดองปู



ไม้ปูพื้นทางเดิน

ขนาด 30x90 cm



ตอเล็ก 4




ตอเล็ก 3




AP-115/2/2 ทางเท้าซีเมนต์

ขนาด 15x30x4 cm. 3.6 kg.



AP-115/38 ทางเท้าซีเมนต์

ขนาด 30x30x4 cm. 7 kg.



AP-115/44 ทางเท้าซีเมนต์

ขนาด 30x30x4 cm. 7 kg.





AF-111 อีซูโกโฮว้แนว@อพาร์ตเมนต์ อ.กรรณิชนัน จ.สมุทรสาคร



AF-111/H อีซูโกโฮว้แนว@วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก





AP-1481 อิฐทางเก่า@โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ



AF-112/H อิฐก่อโชว์แนว@ศูนย์สาธารณสุข บวลจันทรกรุงเทพฯ



AF-111/H 1.5L อิฐก่อโชว์แนว@ม.มหิดลศาลายา



AF-121 อิฐก่อโชว์แนว@หอนาฬิกา กำแพงเพชร






AP-2396/2 กระเบื้องบุผนัง@เอวิस्ता โฮต็อเวย์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต



AP-2395/2 กระเบื้องบุผนัง@โรงแรมบ้านชาต กรุงเทพฯ



AP-2396/2 กระเบื้องบุผนัง@Terminal 21 กรุงเทพฯ



AP-2496/2 กระเบื้องบุผนัง@การิสา รีสอร์ท ภูเก็ต **BRICK 23**



AC-115 อิฐมอญทอโบว @เขากลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา



AC-111 อิฐมอญ@เขากลัก บันดาร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา

BRICK 24



AC-111อิฐมอญ@เขากลัก บันดาร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา



AC-153 อิฐมอญ มอก.153 @ Judia Resort อยุธยา



AC-184 อิฐมอกญท่งโฮว้@ชอคโกแลตวิลล่ ก.เกษตร-นวมินทร์



AC-184 อิฐมอกญท่งโฮว้@ชอคโกแลตวิลล่ ก.เกษตร-นวมินทร์



AC-211 อิฐมอกญเคลือบสี@สวนทวิษล เชียงไท่



AC-184 อิฐมอกญท่งโฮว้@คาราสมุย อีสอรัท สมุย



AC-111/2 อิฐมอกญ@โรงเรณบ้านชาติ กรุงทพฯ






AH-005 ช่องลมลายเหรียญ@บ้านพักส่วนตัว กรุงเทพฯ



AH-005 ช่องลมดินเผา@tita GALLERY เชียงใหม่



AP-2391/2-D กระเบื้องดินเผา@โรงแรมบ้านชาติ บางลำภู



APC-1020/6Y ทางเท้าซีเมนต์@บ้านพักส่วนตัว กรุงเทพฯ



ตอบสนองทุกจินตนาการ
FITTING IN WITH YOUR IMAGINATION



www.apk.co.th

สำนักงานขาย : บริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่(1988) จำกัด
808/3-4 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-5437, 0-2668-5903 แฟกซ์. 0-2241-4306

Sales Office : A.P.K. DAWKOO (1988) Co.,Ltd.
808/3-4 Pharam 5 Road, Thanonnakornchaisri Subdistrict, Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel : +66-2668-5437, +66-2668-5903 Fax : +66-2241-4306