



ROOF TILE

2013 K

the finishing material catalogue for people in trend.

กระเบื้องหลังคา
ตะวันออก

APK Roofing Tiles can be found throughout Thailand on the roofs of Palaces, Buddhist temples, Elegant family homes and they are widely used in the construction of roofs in Boutique Hotels & Resorts around Thailand and further a-field.

A

BRICK

นับเนื่องจากอดีต กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2502) โรงอิฐแห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปลากรด** ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของดินที่มีความเหนียว และมีเนื้อดินที่ละเอียดเมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้อิฐที่มีความแข็งแรง มีคุณภาพโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานว่าอิฐที่ดีต้อง**อิฐบางปลากรด** หรือ**อิฐ อ.ป.ก.** เท่านั้น

บริษัท อ.ป.ก. ดาวกู้ (1988) จำกัด คือผลของความสำเร็จจากการผลิตอิฐที่มีคุณภาพดังกล่าว ก่อปรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายพื้นที่โรงงาน และขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของผู้นิรโทษกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานจนกระทั่งได้รับการรับรองจากสถาบัน หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น

ปัจจุบันสายการผลิตหลักทั้งของ **บริษัท อ.ป.ก. ดาวกู้ (1988) จำกัด** นั้นมีมากกว่าหนึ่งพันรายการ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

กลุ่ม A วัสดุตกแต่งเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (BRICK)

กลุ่มวัสดุอิฐก่อโชว์ อิฐก่อฉาบเพื่อการก่อผนังอาคาร และอิฐปูทางเท้า สำหรับงานภายนอกอาคาร

กลุ่ม P วัสดุตกแต่งเพื่องานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร (TILE)

กลุ่มวัสดุดินเผาไม่เคลือบ และดินเผาเคลือบเซรามิกเพื่อปูพื้นประโยชน์ใช้สอยประเภทต่าง ๆ

กลุ่ม K วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมหลังคา (ROOF TILE)

กลุ่มวัสดุดินเผา และซีเมนต์ ที่เป็นกระเบื้องมุงหลังคาในรูปแบบหลากหลายสไตล์

กลุ่ม D วัสดุตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่ง (ARTISAN STAR DÉCOR)


กลุ่มวัสดุตกแต่งกลุ่มใหม่ที่มีการออกแบบลวดลาย และสีสันลงบนวัสดุซึ่งนำไปผสมผสาน และประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มงาน 3 กลุ่มแรกให้เกิดความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

จากร้านขายอิฐเล็ก ๆ ในอดีตสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวกู้ (1988) จำกัด ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า อ.ป.ก. ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา วัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง (FINISHING MATERIAL) ให้ทัดเทียมอารยประเทศ

"เราจึงเชื่อมั่นว่า อ.ป.ก. คือ บริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง ที่ได้มาตรฐานการผลิตการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และสนองความต้องการผู้นิรโทษให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด"

K

ROOF TILE



TILE P

Bangplakod Limited Partnership was created in 1959 to produce high quality house bricks. Our modern factory is ideally located in Angthong Province on the banks of the Chao Phraya River with easy access to a self-generating supply of high quality clay perfectly suited to the manufacture of robust building bricks.

In the early years our bricks were commonly known as **Bang Plakod Brick** or **APK BRICK**. From humble beginnings we have emerged to a point whereby today we are an acknowledged as a leading manufacturer of house building bricks and now trade under the business name of **APK Dawkoo (1988) Co.Ltd.**

A well-balanced Research and Development programme has enabled **APK Dawkoo** to establish a sound reputation for its extensive range of superior quality building and construction materials. With an established home market we are now recognized as a leading exporter.

APK Dawkoo have been awarded a TIS Certificate by the Industry Department of Thailand in recognition of their quality products and innovative business achievements.

With one of nature's wonders on our doorstep we have used this infinite supply of Fine Clay to develop and extend our product range to include affordable high quality;

ITEM A : BRICK

Building Blocks-Facing Bricks-Paving Blocks for Architecture & Landscape

ITEM P : TILE

Terracotta & Ceramic Wall and Floor Tiles for Internal & External use




ITEM K : ROOF TILE

Architectural, Cement & Clay Roofing Tiles

ITEM D : ARTISAN STAR DÉCOR

Artisan Star D'ecor range of Border & Moulded Edging Tiles

"Our proud history is based upon the simple ethic of satisfying our customers both at home and abroad and to establish our name across the world as designers and producers of quality products."



Artisan
STAR DÉCOR

D

Tropical Roof Tile 3

Volume3

A.P.K. DAWKOO (1988) CO.,LTD.

808/3-4 Pharam 5 Road,
Thanon Nakornchaisri Subdistrict,
Dusit District, Bangkok 10300 Thailand.
Tel. +66-2-668-5437, +66-2-668-5903
Fax. +66-2-241-4306
www.apk.co.th
email: sales@apk.co.th

Managing Editor

Preecha Sattanokul

Editor in Chief

Steven Spencer-Warren

Graphic Designer

Jumroon Deeseng

Editorial Assistant

Orapin Tuvicharanonta

Print / Plate

Amarin Printing And Publishing
Public Company Limited

Introduction

หลังคาเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงรูปแบบ รูปทรงและยุคสมัยของอาคารนั้นๆ กระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบและไม้เคลือบของบริษัท **อ.ป.ก. ดาวกู้ (1988) จำกัด** คือกระเบื้องที่ผลิตจากดินคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรแล้วจากดินทั่วประเทศผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หลังคาคุณภาพที่พร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานดินเผา โดยเฉพาะที่เข้าใจธรรมชาติของดินเผาว่ามีเสน่ห์อยู่ที่เนื้อของดินที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด นอกจากนั้นบริษัท **อ.ป.ก. ดาวกู้ (1988) จำกัด** ยังพร้อมด้วยงานบริการที่ออกแบบสีเคลือบนอกเหนือจากมาตรฐานสีเคลือบกว่า 30 เฉดสี และยังสามารถใช้วัตถุดิบประเภทต่างๆ มาผลิตได้ตามจินตนาการของผู้ออกแบบเช่นกัน

กระเบื้องหลังคาดินเผาของ **อ.ป.ก.** มีรูปแบบรูปทรงและลวดลายแตกต่างกันตามสไตล์ของสถาปัตยกรรมทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตามภูมิประเทศต่างๆ โดยเฉพาะต่างประเทศซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 7 สไตล์

Providing protection from the elements? Or
Are they an art-form in themselves?

Far eastern culture has led the way in both protection and elegance for centuries.

APK Roofing Tiles can be found throughout Thailand on the roofs of Palaces, Buddhist temples, Elegant family homes and they are widely used in the construction of roofs in Boutique Hotels & Resorts around Thailand and further a-field.

The APK Thai Industrial Standard Guarantee places our products in a new light. Strong robust and resilient they protect against all weather conditions whilst providing an aesthetic appearance which enhances the character of the building on which they rest.

With a range of over 30 colours and textures APK tiles can complement and blend in harmony with the architects concept and add to owner's pleasure and delight.

Seven standard styles can be taken 'off the shelf'. All are produced in our modern and well-maintained factory where APK workers take pride in their work as well as the products they produce.



Contents

Tropical Roof Tile



Traditional Thai Style	6
สไตส์ไทยประเพณี	
Contemporary Thai Style	10
สไตส์ไทยร่วมสมัย	
Colonial Style	13
สไตส์เขตเมืองร้อน	
Oriental Style	18
สไตส์ตะวันออก	
Cloudy Roof Tile Series	22
กระเบื้องหลังคาดินเผาสีเทาธรรมชาติ	
Roof Tile Accessories	24
ตัวประกอบกระเบื้องหลังคาดินเผา	
และตัวประกอบกระเบื้องหลังคาซีเมนต์	
Reference Project	26
ผลงานโครงการ	



กระเบื้องหลังคาดินเผาหางมน

KL-001-แดงอุทุมพร(TR-291)

KL-001-เหลืองกระดังงา(TW-291)

KL-001-เขียววัดพระแก้ว(TKL-34)

สไตล์ไทยประเพณี

Traditional Thai Style

สไตล์ไทยประเพณี


สืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมไทยลงบนรูปทรง
และเส้นสายที่ประณีตบรรจงของกระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบ
และไม่เคลือบที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของไทยทั้งด้านศาสนา
ที่ปรากฏอยู่ในวัดวาอารามทั่วประเทศ
หรือพระราชวังสำคัญต่างๆ
ที่ปรากฏอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยที่ควบคู่กับการบำรุงรักษา
เพื่อแสดงถึงความเป็นชาติไทย

TRADITIONAL THAI

A design that is centuries old offering soft lines and
gentle curves which symbolise Thai heritage.
Today they play a key role in maintaining our
wonderful architectural heritage.

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาหางมน(เกล็ดปลา)


KL-001/L
กระเบื้องดินเผา
หางมน-ยาว
14.5x26x1 cm
0.8 kg./pc.




KL-001/S
กระเบื้องดินเผา
หางมน-สั้น
14.5x20x1 cm
0.7 kg./pc.



KL-001/R
กระเบื้องดินเผา
หางมน-ชาย
14.5x20x1 cm
0.7 kg./pc.



KL-001



กระเบื้องหางมน(เกล็ดปลา) **KL-001**

- มุง 1 ชั้น ระยะระหว่าง 9 cm ใช้ตัวยาว 76 แผ่น/ตร.ม. ชาย 7 แผ่น/ม.
- มุง 2 ชั้น ระยะระหว่าง 13.5-14 cm 1 ตร.ม.

ประกอบด้วย *

KL-001 สั้น 50 แผ่น, ยาว 50 แผ่น/ตร.ม.


KL-001 ชาย 7 แผ่น/ม.



KL-001/16
กระเบื้องดินเผา
หางมน
(ระยะระหว่าง 10 cm)
16x28x1.1 cm
1.0 kg./pc.
65 pcs./m²*

กบ.ดินเผาหางมนมีหลายขนาดให้เลือก เพื่อความเหมาะสมของขนาดและแบบอาคาร

สีเคลือบกระเบื้องหลังคาดินเผา



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง




KC-001

กระเบ้องมุงหลังคาซีเมนต์หางมน(เกล็ดปลา)

KC-001
กระเบ้องซีเมนต์
หางมน
16x27x1 cm
1.0 kg./pc.

KC-001/R
กระเบ้องซีเมนต์
หางมน-ชาย
16x19x1 cm
0.6 kg./pc.

KC-001-A
กระเบ้องซีเมนต์
หางมน (Antique)
16x27x1 cm
1.0 kg./pc.



กระเบ้องหางมนซีเมนต์(เกล็ดปลา)
มุง 1 ชัน ระยะระแนง 9 cm
ใช้ตัวยาว 70 แผ่น ชาย 7 แผ่น *



สีพื้นกระเบ้องหลังคาซีเมนต์ สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนได้



สีของกระเบ้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์
* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาสุโขทัย

KL-002
กระเบื้องดินเผา
สุโขทัย

16X26X1.1 cm
1 kg./pc.



KL-002/R Edging Tile
กระเบื้องดินเผา
ชายสุโขทัย

16x19x1.1 cm
0.8 kg./pc.




KL-002/19
กระเบื้องดินเผา
สุโขทัย-จัมโบ้

17.5x29.5x1.3 cm
1.2 kg./pc.



KL-002



กระเบื้องดินเผาสุโขทัย KL-002

ระยะระแนง 9 ซม.
ใช้กระเบื้อง 65 แผ่น/ตรม.
ชาย 6.5 แผ่น/ม.*

กระเบื้องดินเผาสุโขทัย KL-002/19


ระยะระแนง 12.5 ซม.
ใช้กระเบื้อง 45 แผ่น/ตรม.
ชาย 5.5 แผ่น/ม.*

สีเคลือบกระเบื้องหลังคาดินเผา



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง



กระเบื้องหลังคาดินเผาหม่อม

KL-003/13

สี เทาพิราบ(MGP-91)

สี น้ำตาลมาเล(OT-4)

สี เหลืองกระดังงา(TW-291)

สี เขียววัดพระแก้ว(TKL-34)

สไตล์ไทยร่วมสมัย

Contemporary Thai Style

สไตล์ไทยประยุกต์

กระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบและไม้เคลือบสไตล์ไทยร่วมสมัย

คือกระเบื้องหลังคาที่ถูกออกแบบในสไตล์ไทยประยุกต์

ที่ผสมผสานความเป็นไทยในรูปแบบที่ลดทอนรายละเอียด

หรือเพิ่มเติมดัดแปลงเพื่อสามารถนำมาใช้ร่วมกับงานออกแบบปัจจุบัน

ซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นเอกลักษณ์ไทย

CONTEMPORARY THAI STYLE

These tiles retain Thai character, a blend of charm and cultural heritage and are designed to blend into today's sophisticated surroundings.



กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาหม้อม

KL-003

กระเบื้องดินเผาหม้อม

16x27x1.1 cm 1.0 kg./pc.

ระยะ: 9 cm

ใช้ 70 pcs./m² หรือ

10 cm ใช้ 65 pcs./m²



KL-003/10

กระเบื้องดินเผาหม้อม

10x20x1cm, 0.5 kg./pc.

ระยะ: 7 cm

ใช้ 140 pcs./m² หรือ

8 cm ใช้ 125 pcs./m²



KL-003/13

กระเบื้องดินเผาหม้อม

13x23x1cm, 0.6 kg./pc.


ระยะ: 8.5 cm

ใช้ 90 pcs./m² หรือ

9 cm ใช้ 86 pcs./m²



KL-003



กระเบื้องดินเผาหม้อม KL-003

ระยะ: 9 cm

ใช้กระเบื้อง 70 แผ่น/ตรม. หรือ

ระยะ: 10 cm

ใช้กระเบื้อง 65 แผ่น/ตรม. *

สีเคลือบกระเบื้องหลังคาดินเผา สามารถเลือกได้ตามความต้องการ



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง



KC-003

กระเบื้องมุงหลังคาห่มมซีเมนต์

KC-003

กระเบื้องห่มมซีเมนต์

16x27x1 cm

1.0 kg./pc.

KC-003-A

กระเบื้องห่มมซีเมนต์ (Antique)

16x27x1 cm

1.0 kg./pc.

KC-024

แผ่นเกร็ดซีเมนต์

17x37x1 cm

1.6 kg./pc.


ระยะระแนง 16cm. ใช้ 37 แผ่น/ตร.ม.

KC-020

กระเบื้องซีเมนต์- วัสดุยัดรี

24x39x2 cm

2.5 kg./pc.







กระเบื้องห่มมซีเมนต์

ระยะระแนง 9 cm

ใช้กระเบื้อง 70 แผ่น/ตร.ม. หรือ

ระยะระแนง 10 cm

ใช้กระเบื้อง 65 แผ่น/ตร.ม.



option1

ซ้อนทับ 15 cm.

ระยะ 24 ซม. ใช้ 20 แผ่น/ตร.ม.

option2

ซ้อนทับ 9 cm.

ระยะ 30 ซม. ใช้ 17 แผ่น/ตร.ม.
(ขึ้นอยู่กับขนาดหลังคา)

สีพื้นกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนได้



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง



กระเบื้องว่าวสีเม้นต์

KC-013

ขนาด 13 นิ้ว

สี เทาฟิราบ(U-7710)

สไตล์โคโรเนียล

Colonial Style


สไตล์ โคโรเนียล

ในสมัยทศวรรษที่ 17 เป็นยุคที่ประเทศทางตะวันตกล่าอาณานิคมประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นเมืองขึ้น โดยเฉพาะทางแถบประเทศตะวันออก มีการเคลื่อนย้ายพลเมืองมาตั้งถิ่นฐาน เพื่อมาปกครองและทำการค้าขายกับคนท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้น นอกจากนี้ยังนำเอาวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเข้ามาแทรกซึมในท้องถิ่นต่างๆ พลเมืองท้องถิ่นได้รับอิทธิพล จากการเป็น เมืองขึ้นของชาวตะวันตกโดยไม่รู้ตัว แต่อาจมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของทางตะวันตก ผสมทางตะวันออก จึงเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่า Colonial Style ถึงแม้ประเทศไทย ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศตะวันตก แต่เนื่องจากพื้นที่ทางแถบภาคใต้และภาคตะวันตก ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นอาณานิคม ดังนั้นอิทธิพลของ Colonial Style ได้เข้ามาแทรกซึม ต่อสถาปัตยกรรมไทย โดยการผสมผสาน Orient Style และ Western Style กลายเป็นรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Chino Portuguese


COLONIAL STYLE

The 'Colonial Style' came into Eastern culture as early as the 17th Century. Although attempts were made to invade and colonise Eastern countries by adventure from many European countries all such attacks were beaten off.

Not all would-be conquerors returned to their home countries. Many settled here and they were encouraged to share their architecture styles with their newly found trading partners, who quickly harmonised their own style with the newly imported ideas and created the popular 'Colonial Style' seen today throughout Eastern Countries. In spite of the fact that Thailand has never been colonised many of its neighbours have. Builders in these colonies opened up new trading routes and introduced the 'Colonial Style' that the Thai people have come to know and love. It is described as 'Chino-Portuguese Style'.



KC-009




กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 9" KC-009

ระยะระแนง 16 ซม ใช้ 24 แผ่น/ตร.ม.
ชายบน, ชายล่าง 4 แผ่น/เมตร

กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 13" KC-013

ระยะระแนง 23.5 ซม ใช้ 11 แผ่น/ตร.ม.
ชายบน, ชายล่าง 2.5 แผ่น/เมตร

กระเบื้องมุงหลังคาว่าวซีเมนต์



KC-009
กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 9"

ขนาด 9x9 inch
2.0 kg./pc.
24 pcs./m²




KA-010/M
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายบน 9"

1 kg./pc.
4 pcs./m




KA-009/M
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายล่าง 9"

1 kg./pc.
4 pcs./m



KC-013
กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 13"

ขนาด 13x13 inch
3.8 kg./pc.
11 pcs./m²



KA-010/L
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายบน 13"


3 kg./pc.
2.5 pcs./m



KA-009/L
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายล่าง 13"

3 kg./pc.
2.5 pcs./m


สีพื้นกระเบื้องว่าว สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนได้




สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

★ จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง


กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์




KC-006
กระเบื้องซีเมนต์
ปลายแหลม
16x27x1.2 cm
1.1 kg./pc.




KA-010/S
กระเบื้องซีเมนต์
ปลายแหลมชายบน
0.5 kg./pc.




KC-006-A
กระเบื้องซีเมนต์
ปลายแหลม (Antique)
16x27x1.2 cm
1.1 kg./pc.




KA-009/S
กระเบื้องซีเมนต์
ปลายแหลมชายล่าง
1.1 kg./pc.



KC-006/6
กระเบื้องซีเมนต์หกเหลี่ยม
16x27x1.2 cm
1.1 kg./pc.




KA-010/6/S
กระเบื้องซีเมนต์
หกเหลี่ยม-ชายบน
0.5 kg./pc.




KA-009/6/S
กระเบื้องซีเมนต์
หกเหลี่ยม-ชายล่าง
1.1 kg./pc.



KC-006




กระเบื้องซีเมนต์ปลายแหลม KC-006
ระยะระแนง 10 cm ใช้ 65 แผ่น/ตรม.
ชายบน, ชายล่าง 6.5 แผ่น/ตรม.



กระเบื้องซีเมนต์หกเหลี่ยม KC-006/6
ระยะระแนง 11 cm ใช้ 58 แผ่น/ตรม.
ชายบน, ชายล่าง 6.5 แผ่น/ตรม.


สีพื้นกระเบื้องวาว สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนได้



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์
* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง




KL-009




กระเบื้องว่าวดินเผา 8" KL-009
ระยะระแนง 13.7-14 cm ใช้ 33 แผ่น/ตร.ม.
ชายบน, ชายล่าง 4.5 แผ่น/เมตร

กระเบื้องมุงหลังคาว่าวดินเผา




KL-009
กระเบื้องว่าวดินเผา 8"
ขนาด 8x8 inch
1.5 kg./pc.
33 pcs./m²



KA-010/B
กระเบื้องว่าวดินเผา
ชายบน 8"
8 inch 1.0 kg./pc.
4.5 pcs./m



KL-009 TR-291
สีแดงอุทุมพร
กระเบื้องว่าวดินเผา 8"
ขนาด 8x8 inch
1.5 kg./pc.
33 pcs./m²




KA-009/B
กระเบื้องว่าวดินเผา
ชายล่าง 8"
8 inch 1.0 kg./pc.
4.5 pcs./m




KL-010


กระเบื้องมุงหลังคาลอนสเปน




KL-010 S
กบ.ลอนสเปน
15x24x1.2cm
0.6 kg/pc. 52 kg/m²
72 pcs./m²



KL-010 M
กบ.ลอนสเปน
19x42x1.2cm
40 pcs./m² 1.87 kg/pc
74.8 kg/m²



KL-010 L
กบ.ลอนสเปน
21x50x1.2cm
38 pcs./m²



KL-010 L
ระยะซ้อนทับ 25 cm

KL-010 M
ระยะซ้อนทับ 25 cm

KL-010 S
ระยะซ้อนทับ 18 cm

KL-010 L
มี 19 คู่

KL-010 M
มี 20 คู่

KL-010 S
มี 36 คู่

รวม 38 Pcs.

รวม 40 Pcs.

รวม 72 Pcs.

คว่ำ = 19 Pcs.

คว่ำ = 20 Pcs.

คว่ำ = 36 Pcs.

หงาย = 19 Pcs.

หงาย = 20 Pcs.

หงาย = 36 Pcs.

สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์
★ จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาปลายแหลม

KL-008/S
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม-สั้น

13.5x19x1.1 cm
0.6 kg./pc.




KL-008/L
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม-ยาว

13.5x25.5x1.1 cm
0.8 kg./pc.




KL-008/R
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม-ชาย

13.5x19x1.1 cm
0.6 kg./pc.



KL-008




กระเบื้องกระเบื้องดินเผาปลายแหลม

ระยะระแนง 13 cm

สั้น 55 แผ่น, ยาว 55 แผ่น/ตร.ม.

ชาย 7 แผ่น/ม.*

สีเคลือบกระเบื้องดินเผา



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง



กระเบื้องหลังคาดินเผา
ลอนสเปน
KW-010-S
สีองศ์อินทร์(TKS-11)

สไตล์ตะวันออก

Oriental Style



สไตล์ตะวันออก Oriental Style

สไตล์ตะวันออก

ปฏิเสธไม่ได้กับกระแสความแรงของศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออก
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้าแทรกซึมอารมณความต้องการของคนในโลกตะวันตก
ORIENTAL STYLE คืออีกหนึ่งสไตล์การออกแบบกระเบื้องหลังคาดินเผา
ทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบของพู่ทองไทยในรายละเอียดของความเป็นตะวันออก
ที่ตักริความคลั่งไคล้ได้ประทุมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา

Oriental Style

APK use the time served traditions and styles that reflect a style
that has served dynasties throughout Asia for centuries a style
reflected throughout the world where elegance and beauty thrive.




KL-004

กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกลวย



KL-004 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลวย

(S:แนว 17-18 cm)
20x28x1.2 cm
1.5 Kg./pc.
30 pcs./m²




KL-004-R กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลวยปิดชาย

20x28x1.2 cm
1.6 Kg./pc.
5 pcs./m



KL-005 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาเทพพนม

20.5x28x1.2 cm
1.9 Kg./pc.
5 pcs./m




KL-011 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลวยรุ่นแยกชิ้น

S:แนว 16 cm
1.6 Kg./pc.
32 set/m²



KL-012 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลวย

เนื้อดินพิเศษ (S:แนว 17-18 cm)
20x28x1.2 cm
1.5 Kg./pc.
30 pcs/m²



KL-012-R กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลวยปิดชาย

เนื้อดินพิเศษ
20x28x1.2 cm
1.6 Kg./pc.
5 pcs./m

KL-016 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาไขปัส-โปรตุเกส


S:แนว 14 cm
0.5 kg./pc.
55 ชุด/ตรม. กว้าง = 55 pcs.
ทราย = 55 pcs.

สีเคลือบกระเบื้องดินเผา




สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง




กระเบื้องดินเผาลอนคว่ำ-หงาย (Chinese)



KL-006
กระเบื้องหลังคาจีน
คว่ำ-หงาย
รุ่นแยกชิ้น



KL-007
กระเบื้องชาย
สามเหลี่ยมดอกไม้





สีเคลือบกระเบื้องดินเผา

ขนาด inch	KL-006 pcs./m ²		KL-007 set/m
	คว่ำ	หงาย	ชายสามเหลี่ยม/ วงกลม
8"	34	48	5.5
ขนาด cm	21.5x11x1.2	20x18x1.2	
นน. กก./ชิ้น	0.6	0.7	0.6, 0.3
ระยะระหว่าง	11 cm		
9"	23	32	4.5
ขนาด cm	22.5x12x1.2	23x22.5x1.2	
นน. กก./ชิ้น	0.8	1.2	0.7, 0.4
ระยะระหว่าง	13.5 cm		
10"	19	26	4.5
ขนาด cm	28.5x13x1.2	27x23.5x1.2	
นน. กก./ชิ้น	0.9	1.6	0.8, 0.5
ระยะระหว่าง	16.5 cm		

หมายเหตุ: ระยะการวางซ้อนทับขึ้นอยู่กับ วิธีการติดตั้ง

* น้ำหนักโดยประมาณ



สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์


* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

กระเบื้องหลังคาดินเผาย้อนยุค




KL-001/25
กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา
จัมโบ้

ระยะระหว่าง 13 cm
25x36x1.3 cm
2 kg./pc.
30 pcs./m²



KL-001/25



KL-006-ง-20
กระเบื้องดินเผา
จีน-ทงาย

ระยะระหว่าง 13 cm
20x25x1.3 cm
1 kg./pc.
20 pcs./m²



KL-006-ง-25
กระเบื้องดินเผา
จีน คว่ำ-ทงาย

ระยะระหว่าง 13 cm
25x28x1.3 cm
1.5 kg./pc.
30 pcs./m²




KH-006-9
กระเบื้องดินเผา
จีนไฟสูง

สีธรรมชาติ
ระยะระหว่าง 13 cm
22x23x1.3 cm
1 kg./pc.
34 set/m²



KW-004/S
กระเบื้องดินเผา
ลอนกลาบกล้วยไฟสูง
(เนื้อดินสีขาว)

ระยะระหว่าง 13-13.5 cm
21.5x28.5x1.3 cm
1.4 kg./pc.
27 pcs./m²



KW-006-9
กระเบื้องดินเผา
จีนไฟสูง
(เนื้อดินสีขาว)

ขนาด 9"
ระยะระหว่าง 13 cm
22x23x1.3 cm
1 kg./pc.
34 set/m²



KL-003/15
กระเบื้อง หม่อม ดินเผา

ระยะระหว่าง 10 cm
15x26x0.9 cm
0.65 kg.
65 pcs./m²

สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

Cloudy Roof Tile Series

KL-001/6D



KL-001/6L



กระเบื้องเกล็ดปลา
สีเทาธรรมชาติ
แผ่นยาว 14.5x26x1.1 cm 1.0 kg./pc.
แผ่นสั้น, ชาย 14.5x20x1.1 cm.
ระยะระแนง 13.5-14 cm.
สั้น 50 , ยาว 50 pcs./sqm.
ชาย 7 pcs./m

KL-008/6D



KL-008/6L




กระเบื้องปลายแหลม
สีเทาธรรมชาติ
แผ่นยาว 13.5x25.5x1.1 cm.
แผ่นสั้น ชาย 13.5x19x1.1 cm.
ระยะระแนง 13 cm
สั้น 55 , ยาว 55 pcs./sqm.
ชาย 7.5 pcs./m

KL-003/13/6D



KL-003/13/6L



กระเบื้องดินเผาหม่อม
สีเทาธรรมชาติ
13x23x1 cm 0.6 kg./pc.
ระยะระแนง
8.5 cm ใช้ 90 pcs./sqm.
หรือ 9 cm ใช้ 86 pcs./sqm.

KL-003/6D



KL-003/6L



กระเบื้องดินเผาหม่อม
สีเทาธรรมชาติ
16x27x1.1 cm 1.0 kg./pc.
ระยะระแนง
9 cm ใช้ 70 pcs./sqm.หรือ
10 cm ใช้ 65 pcs./sqm.

KL-004/6D



KL-004/6L



กระเบื้องลอนกาทก้วย
สีเทาธรรมชาติ
20x28x1.2cm 1.5 kg./pc.
ระยะระแนง
17-18 cm ใช้ 30 pcs./sqm.

KL-006/6D



KL-006/6L



กระเบื้องดินเผาจีน
สีเทาธรรมชาติ
คว่ำ 22.5x12x1.2cm
หงาย 23x22.5x1.2cm
ระยะระแนง 13.5 cm
จำนวนใช้งาน
คว่ำ 23,หงาย 32, ชาย 4.5

มณฑลราชวารี รีสอร์ทแอนด์ สปา ภูเก็ต กระเบื้องดินเผาลอนกาทก้วย KL-004 No.8000 (สีนิลมน)



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง



KL-014
กระเบื้องดินเผา
เป็นเกล็ดลายไม้
(ปลายตัด)
ระยะระหว่าง 16 cm
ขนาด 18x38x1 cm
2.5 kg./pc.
35 pcs./m²




KL-015
กระเบื้องดินเผา
เป็นเกล็ดลายไม้
(ปลายโค้ง)
ระยะระหว่าง 16 cm
ขนาด 18x38x1 cm
2.5 kg./pc.
35 pcs./m²



KW-001
กระเบื้องดินเผาทางมน
ไฟสูง (เนื้อดินสีขาว)
(ระยะระหว่าง 13 cm)
ขนาด 13.5x25x1 cm
0.8 kg./pc.
110 pcs./m²



KW-002
กระเบื้องดินเผาสุโขทัย
ไฟสูง (เนื้อดินสีขาว)
(ระยะระหว่าง 9 cm)
ขนาด 16x26x1 cm
1kg./pc.
65 pcs./m²



KW-003/13
กระเบื้องดินเผาหม่อม
ไฟสูง (เนื้อดินสีขาว)
(ระยะระหว่าง 9 cm)
ขนาด 12.5x22x1 cm
0.6 kg./pc.
90 pcs./m²



KW-004
กระเบื้องดินเผา
ลอนกนกกล้วย
ไฟสูง (เนื้อดินสีขาว)
(ระยะระหว่าง 17-18 cm)
ขนาด 20x28x1cm
1.6 kg./pc.
30 pcs./m²



KW-008
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม
ไฟสูง (เนื้อดินสีขาว)
(ระยะระหว่าง 12.5-13 cm)
ขนาด 13.5x25x1cm
0.8 kg./pc.
110 pcs./m²

KW-001- ศรีมหาพุทธ

สีเคลือบกระเบื้องดินเผาไฟสูง(เนื้อดินสีขาว)

Colour Code

TW-11
ขุนทด

Y-1

ศรีมหาพุทธ

TO-22

อรุณรัตน์

TKS-11


องค์อินทร์

TB-12
ราชวดี


OBL-209
บุษราคัม

KW-001
น้ำตาดินเผา


สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์
★ จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง




ครึ่งวงกลม




KA-012/B-S
ครอบโค้งบรรจบ
2.1 kg




KA-002/B ครอบสันโค้ง
2.1 kg
3 pcs./m



KA-012/B
ครอบโค้งปิดจั่ว
2.1 kg



KA-016/B ครอบโค้ง 3 ทาง
3.3 kg



KA-017/B ครอบโค้ง 4 ทาง
3.5 kg




KA-011/B ครอบสันโค้งทางมน
2.0 kg


สามเหลี่ยม 90 องศา




KA-003/B ครอบสันกลาง 90°
3.1 kg
3 pcs./m




KA-004/B 90°
ครอบสันกลางปิดชาย
3.3 kg




KA-005/B ครอบสันข้าง
3.0 kg
3 pcs./m



KA-006/B ครอบสันข้างปิดชาย
3.0 kg
3 pcs./m



KA-018/B ครอบสันกลางปิดจั่ว
2.5 kg



KA-090/3
-ครอบสามทาง 90°
KA-120/3
-ครอบสามทาง 120°
4 kg.



KA-090/4
-ครอบสี่ทาง 90°
KA-120/4
-ครอบสี่ทาง 120°



KA-019/B
ครอบปิดรางน้ำ
1 kg.
6 pcs./m



KA-090/B
ครอบสันกลาง 90°
2.8 kg.
3 pcs./m



KA-090/C
ครอบสันกลางปิดชาย
3.4 kg.



KA-003/S
ครอบสันบรรจบ
3.1 kg

ครอบตะเข้สัน 120 องศา



KA-120
ครอบสันตะเข้ 120°
3 kg.



KA-120/C
ครอบสันกลางปิดชาย 120°
2.5 kg.

แยกชิ้น



KA-001/B
ครอบสันกลางตัว L
0.5 kg
7คู่/m




KA-090/1-C
ครอบสันกลางปิดจั่ว
3.6 kg.

สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์


*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง



Cement



ครึ่งวงกลม



KA-002 ครอบสันโค้ง
2.1 kg
3 pcs./m



KA-012 ครอบโค้งปิดจั่ว
2.1 kg



KA-016 ครอบโค้ง 3 ทาง
3.3 kg




KA-017 ครอบโค้ง 4 ทาง
3.5 kg




KA-011 ครอบสันโค้งทาง
2.0 kg


สามเหลี่ยม 90 องศา




KA-003 ครอบสันกลาง 90°
4.7 kg
3 pcs./m



KA-004 90° ครอบสันกลางปิดชาย
3.9 kg




KA-005 ครอบสันข้าง
3.7 kg
3 pcs./m




KA-006 ครอบสันข้างปิดชาย
3.9 kg
3 pcs./m



KA-018 ครอบสันกลางปิด
11.0 kg



KA-007 ครอบ 3 ทาง
8.6 kg




KA-008 ครอบ 4 ทาง
11.0 kg

สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. กระเบื้องดินเผาเคลือบปลา รหัส KL-001 TW-291(สีเหลืองกระด้าง)



พระที่นั่งไอลยศวรรค์ทิพยอาสน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กระเบื้องดินเผาเคลือบลา รหัส KL-001 TR-291(สีแดงอุทุมพร), TW-291(สีเหลืองกระดังงา), TKL-34(สีเขียววัดพระแก้ว)



มหาวิทยาลัย กระจ่างดินเผาเคลือบสี รหัส KL-001 ON-442(สีน้ำเงินโพลิน), TW-291(สีเหลืองกระดังงา)




พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กระเบื้องดินเผาเคลือบสี รหัส KL-001 สีธรรมชาติ



วัดโสมนัสราชวรวิหาร กทม. กระเบื้องดินเผาเคลือบสี รหัส KL-001/25 TW-291(สีเหลืองกระดังงา), TT-163(สีน้ำตาลเม็ดมะขาม)





คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระเบื้องดินเผาเคลือบปลา รหัส KL-001 TR-091(เคลือบใส)



วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. กระเบื้องดินเผาปลายแหลม รหัส KL-008 สีธรรมชาติ



วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. กระเบื้องดินเผาไฟสูงลอนกากบกล้วย รหัส KW-004/S TW-11(นวลมุก), TKL-90(เขียวมรกต)




บ้านพักส่วนตัว ถนนเย็นอากาศ ทม. กระเบื้องดินเผาจีน คว้า-หงาย รหัส KL-006, KL-007 TW-11 (แถมถึ)





มาลัยวานา รีสอร์ท ภูเก็ต กระเบื้องดินเผาหม่อม รหัส KL-003/13 TKL-34(เขียววัดพระแก้ว), MGP-91(เทาพิราบ)



บ้านพักส่วนตัว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา กระเบื้องดินเผาแป้นเกล็ด รหัส KL-014 สีธรรมชาติ



รีสอร์ท @ เขาใหญ่ กระเบื้องดินเผาลอนสเปน รหัส KL-010M



บ้านพักส่วนตัว จ.พระนครศรีอยุธยา กระเบื้องว่าวดินเผา รหัส KL-009 สีธรรมชาติ




ภาวิศา รีสอร์ท หาดกมลา ภูเก็ต กระเบื้องดินเผาหม่อม รหัส KL-003 MGP-91(สีเทาพิราบ)







Primo Posto บ้านใหญ่ จ.นครราชสีมา กระเบื้องดินเผาลอนกลาย รหัส KL-012 บริษัท





ตอบสนองทุกจินตนาการ
FITTING IN WITH YOUR IMAGINATION

สำนักงานขาย : บริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่(1988) จำกัด
808/3-4 ถนนพหลโยธิน 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2668-5437, 0-2668-5903 แฟกซ์. 0-2241-4306

Sales Office : A.P.K. DAWKOO (1988) Co.,Ltd.
808/3-4 Pharam 5 Road, Thanonprakornchaisri Subdistrict, Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel : +66-2668-5437, +66-2668-5903 Fax : +66-2241-4306