

ROOF TILES



A

BRICK



นับเนื่องจากอดีต กว่า 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2502) โรงอิฐแห่งหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารบลาตก** ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของดินที่มีความเหนียว และมีเนื้อดินที่ละเอียดเมื่อผ่านการผลิตแล้วจะได้อิฐที่มีความแข็งแรง มีคุณภาพโดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานว่าอิฐที่ดีต้อง**อิฐบารบลาตก** หรือ**อิฐ อ.ป.ก.** เท่านั้น

บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด คือผลงานของความใส่ใจจากการผลิตอิฐที่มีคุณภาพตั้งแต่ก้าวแรกของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายพื้นที่โรงงาน และขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของผู้นิยมใช้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพมาตรฐานจนกระทั่งได้รับการรับรองจากสถาบัน หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น

ปัจจุบันสายการผลิตหลักทั้งของ **บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด** นั้นมีมากกว่าหนึ่งพันรายการ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้

กลุ่ม A วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม (BRICK)

กลุ่มวัสดุอิฐก่อโชว์ อิฐก่อฉาบเพื่อการก่อผนังอาคาร และอิฐปูทางเท้า สำหรับงานภายนอกอาคาร

กลุ่ม P วัสดุตกแต่งเพื่องานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร (TILE)

กลุ่มวัสดุพื้นเผาไม่เคลือบ และดินเผาเคลือบเซรามิกเพื่อปูพื้นประโยชน์ใช้สอยประเภทต่าง ๆ

กลุ่ม K วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมหลังคา (ROOF TILE)

กลุ่มวัสดุดินเผา และซีเมนต์ ที่เป็นกระเบื้องหลังคาในรูปแบบหลากหลายสไตล์

กลุ่ม D วัสดุตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่ง (ARTISAN STAR DÉCOR)

กลุ่มวัสดุตกแต่งกลุ่มที่เน้นการออกแบบลวดลาย และสีสันลงบนวัสดุซึ่งนำไปผสมผสาน และประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มงาน 3 กลุ่มแรกให้เกิดความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

จากร้านขายอิฐเล็ก ๆ ในอดีตสู่การบริหารงานอย่างมืออาชีพของ บริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า อ.ป.ก. ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา วัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง (FINISHING MATERIAL) ให้ทัดเทียมอารยประเทศ เราจึงเชื่อมั่นว่า อ.ป.ก. คือ บริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านวัสดุและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อการตกแต่ง ที่ได้มาตรฐานการผลิตการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และสนองความต้องการของผู้นิยมใช้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

K

ROOF TILE





TILE P

Bangplakod Limited Partnership was created in 1959 to produce high quality house bricks. Our modern factory is ideally located in Angthong Province on the banks of the Chao Phraya River with easy access to a self-generating supply of high quality clay perfectly suited to the manufacture of robust building bricks.

In the early years our bricks were commonly known as **Bang Plakod Brick** or **APK BRICK**. From humble beginnings we have emerged to a point whereby today we are an acknowledged as a leading manufacturer of house building bricks and now trade under the business name of **APK Dawkoo (1988) Co.Ltd.**

A well-balanced Research and Development programme has enabled **APK Dawkoo** to establish a sound reputation for its extensive range of superior quality building and construction materials. With an established home market we are now recognized as a leading exporter.

APK Dawkoo have been awarded a TIS Certificate by the Industry Department of Thailand in recognition of their quality products and innovative business achievements.

With one of nature's wonders on our doorstep we have used this infinite supply of Fine Clay to develop and extend our product range to include affordable high quality;

ITEM A : BRICK

Building Blocks-Facing Bricks-Paving Blocks for Architecture & Landscape

ITEM P : TILE

Terracotta & Ceramic Wall and Floor Tiles for Internal & External use

ITEM K : ROOF TILE

Architectural, Cement & Clay Roofing Tiles

ITEM D : ARTISAN STAR DÉCOR

Artisan Star D'ecor range of Border & Moulded Edging Tiles

"Our proud history is based upon the simple ethic of satisfying our customers both at home and abroad and to establish our name across the world as designers and producers of quality products."



Artisan
STAR DECOR

D



Tropical Roof Tile 4

Volume 4

A.P.K. DAWKOO (1988) CO., LTD.

808/3-4 Pharam 5 Road,
Thanon Nakornchaisri Subdistrict,
Dusit District, Bangkok 10300 Thailand.
Tel. +66-2-668-5437, +66-2-668-5903
Fax. +66-2-241-4306
www.apk.co.th
email: sales@apk.co.th

Managing Editor

Preecha Sattanokul

Editor in Chief

Steven Spencer-Warren

Graphic Designer

Atinuch Tuvicharanonta

Editorial Assistant

Pongthan Thammachaiwong

Print / Plate

Amarin Printing And Publishing
Public Company Limited

Introduction

หลังคาเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงรูปแบบ รูปทรงและยุคสมัยของอาคารนั้นๆ กระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบและไม้เคลือบของบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู (1988) จำกัด คือกระเบื้องที่ผลิตจากดินคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรแล้วจากดินทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผาคุณภาพที่พร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานดินเผา โดยเฉพาะที่เข้าใจธรรมชาติของดินเผาว่ามีเส้นใยที่เนื้อของดินที่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด นอกจากนั้นบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู (1988) จำกัด ยังพร้อมด้วยงานบริการที่ออกแบบสีเคลือบนอกเหนือจากมาตรฐานสีเคลือบกว่า 30 เฉดสี และยังสามารถใช้วัตถุติดประเภทต่างๆ มาผลิตได้ตามจินตนาการของผู้ออกแบบเช่นกัน

กระเบื้องหลังคาดินเผาของ อ.ป.ก. มีรูปแบบ รูปทรงและลวดลายแตกต่างกันตามสไตล์ของสถาปัตยกรรมทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะต่างประเทศซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 7 สไตล์

Providing protection from the elements? Or
Are they an art-form in themselves?

Far eastern culture has led the way in both protection and
elegance for centuries.

APK Roofing Tiles can be found throughout Thailand on
the roofs of Palaces, Buddhist temples, Elegant family
homes and they are widely used in the construction of
roofs in Boutique Hotels & Resorts around Thailand and
further a-field.

The APK Thai Industrial Standard Guarantee places our
products in a new light. Strong robust and resilient they
protect against all weather conditions whilst providing an
aesthetic appearance which enhances the character of
the building on which they rest.

With a range of over 30 colours and textures APK tiles can
complement and blend in harmony with the architects
concept and add to owner's pleasure and delight.

Seven standard styles can be taken 'off the shelf'. All are
produced in our modern and well-maintained factory
where APK workers take pride in their work as well as the
products they produce.



Contents

Tropical Roof Tile



Traditional Thai Style สไตล์ไทยประเพณี	6
Contemporary Thai Style สไตล์ไทยร่วมสมัย	10
Colonial Style สไตล์เขตเมืองร้อน	13
Oriental Style สไตล์ตะวันออก	18
Cloudy Roof Tile Series กระเบื้องหลังคาดินเผาสีเทาธรรมชาติ	22
Roof Tile Accessories ตัวประกอบกระเบื้องหลังคาดินเผา และตัวประกอบกระเบื้องหลังคาซีเมนต์	24
Reference Project ผลงานโครงการ	26



กระเบื้องหลังคาดินเผาหางมน

KL-001-แดงอุทุมพร(TR-291)

KL-001-เหลืองกังสดาล(TW-291)

KL-001-เขียววัดพระแก้ว(TKL-34)

สไตลไทยประเพณี

Traditional Thai Style

สไตลไทยประเพณี

สืบสานศิลปประเพณีและวัฒนธรรมไทยลงบนรูปทรง
และเส้นสายที่ประดับประดาของกระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบ
และไม้เคลือบที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของไทยทั้งด้านศาสนา
ที่ปรากฏอยู่ในวัดวาอารามทั่วประเทศ
หรือพระราชวังสำคัญต่างๆ
ที่ปรากฏอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยที่ควบคู่การบำรุงรักษา
เพื่อแสดงถึงความเป็นชาติไทย

TRADITIONAL THAI

A design that is centuries old offering soft lines and
gentle curves which symbolise Thai heritage.
Today they play a key role in maintaining our
wonderful architectural heritage.

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาหางมน(เกล็ดปลา)


KL-001/L
กระเบื้องดินเผา
หางมน-ยาว
14.5x26x1 cm
0.8 kg./pc.



KL-001/S
กระเบื้องดินเผา
หางมน-สั้น
14.5x20x1 cm
0.7 kg./pc.



KL-001/R
กระเบื้องดินเผา
หางมน-ชาย
14.5x20x1 cm
0.7 kg./pc.



กระเบื้องหางมน(เกล็ดปลา) KL-001


- ชุด 1 ชั้น สະระแบบ 9 ซม. ใต้หัวขาว 76 แผ่น/ตร.ม. ชาย 7 แผ่น/ม.
- ชุด 2 ชั้น สະระแบบ 13.5-14 ซม. 1 ตร.ม. ประกอบด้วย *
KL-001 ชั้น 50 แผ่น, ขาว 50 แผ่น/ตร.ม.
KL-001 ชาย 7 แผ่น/ม.



KL-001/16
กระเบื้องดินเผา
หางมน
(S:8-8.5 ซม. 10 ซม.)
16x28x1.1 cm
1.0 kg./pc.
65 pcs./m²*

กบ.ดินเผาหางมนมีหลายขนาดให้เลือก เพื่อความเหมาะสมของขนาดและแบบอาคาร


สีเคลือบกระเบื้องหลังคาดินเผา



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากสีที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการบ่มการเผิน



KC-001



กระเบื้องหางนกยูงซีเมนต์(เกล็ดปลา)
มุง 1 ชั้น ระยะระแนง 9 ซม
ใช้ตัวยาว 70 แผ่น ยาว 7 แผ่น*

KC-001
กระเบื้องซีเมนต์
หางนกยูง
16x27x1 cm
1.0 kg./pc.



KC-001/R
กระเบื้องซีเมนต์
หางนกยูง-ขาว
16x19x1 cm
0.6 kg./pc.



KC-001-A
กระเบื้องซีเมนต์
หางนกยูง (Antique)
16x27x1 cm
1.0 kg./pc.



สีพื้นกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนได้



* จำนวนการใช้จานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาสุโขทัย

KL-002
กระเบื้องดินเผา
สุโขทัย

16X26X1.1 cm
1 kg./pc.




KL-002/R Edging Tile
กระเบื้องดินเผา
ชายสุโขทัย

16x19x1.1 cm
0.8 kg./pc.



KL-002/19
กระเบื้องดินเผา
สุโขทัย-จันทไม้

17.5x29.5x1.3 cm
1.2 kg./pc.



กระเบื้องดินเผาสุโขทัย KL-002

ระยะแนว 9 cm
ใช้กระเบื้อง 65 แผ่น/ตรม.
ชาย 6.5 แผ่น/ม.*

กระเบื้องดินเผาสุโขทัย KL-002/19

ระยะแนว 12.5 cm
ใช้กระเบื้อง 45 แผ่น/ตรม.
ชาย 5.5 แผ่น/ม.*

สีเคลือบกระเบื้องหลังคาดินเผา



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์



กระเบื้องหลังคาดินเผาหม่อม

KL-003/13

สี เทาพราบน(MGP-91)

สี น้ำตาลมาเล(OT-4)

สี เหลืองกระดังงา(TW-291)

สี เขียววัดพระแก้ว(TKL-34)

สไตล์ไทยร่วมสมัย

Contemporary Thai Style

สไตล์ไทยประยุกต์

กระเบื้องหลังคาดินเผาเคลือบและไม้เคลือบสไตล์ไทยร่วมสมัย

คือกระเบื้องหลังคาที่ถูกออกแบบในสไตล์ไทยประยุกต์

ที่ผสมผสานความเป็นไทยในรูปแบบที่ลดทอนรายละเอียด

หรือเพิ่มเติมดัดแปลงเพื่อสามารถนำมาใช้ร่วมกับงานออกแบบปัจจุบัน

ซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นเอกลักษณ์ไทย

CONTEMPORARY THAI STYLE

These tiles retain Thai character, a blend of charm and cultural heritage and are designed to blend into today's sophisticated surroundings.



กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาหม้อม

KL-003

กระเบื้องดินเผาหม้อม

16x27x1.1 cm 1.0 kg./pc.

ระยะระหว่าง

9 cm ใช้ 70 pcs./m² หรือ

10 cm ใช้ 65 pcs./m²



KL-003/10

กระเบื้องดินเผาหม้อม

10x20x1cm, 0.5 kg./pc.

ระยะระหว่าง

7 cm ใช้ 140 pcs./m² หรือ

8 cm ใช้ 125 pcs./m²



KL-003/13

กระเบื้องดินเผาหม้อม

13x23x1cm, 0.6 kg./pc.


ระยะระหว่าง

8.5 cm ใช้ 90 pcs./m² หรือ

9 cm ใช้ 86 pcs./m²



KL-003



กระเบื้องดินเผาหม้อม KL-003

ระยะระหว่าง 9 cm

ใช้กระเบื้อง 70 แผ่น/ตรม. หรือ

ระยะระหว่าง 10 cm

ใช้กระเบื้อง 65 แผ่น/ตรม. *

สีเคลือบกระเบื้องหลังคาดินเผา สามารถเลือกได้ตามความต้องการ



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการผลิต



KC-003

กระเบื้องมุงหลังคาห่มมซีเมนต์

KC-003

กระเบื้องมุงมซีเมนต์
16x27x1 cm
1.0 kg./pc.

KC-003-A


กระเบื้องมุงมซีเมนต์
(Antique)
16x27x1 cm
1.0 kg./pc.

KC-024

แป้นเกล็ดซีเมนต์
17x37x1 cm
1.6 kg./pc.
ระยะระนาบ
16cm. ใช้ 37 แผ่น/ตร.ม.

KC-020

กระเบื้องซีเมนต์ - วัสดุยี่สิบ
24x39x2 cm
2.5 kg./pc.



กระเบื้องมุงมซีเมนต์

ระยะระนาบ 9 cm

ใช้กระเบื้อง 70 แผ่น/ตร.ม. หรือ

ระยะระนาบ 10 cm

ใช้กระเบื้อง 65 แผ่น/ตร.ม.



option1

ซ้อนทับ 15 cm.

ระยะ 24 ซม. ใช้ 20 แผ่น/ตร.ม.

option2

ซ้อนทับ 9 cm.

ระยะ 30 ซม. ใช้ 17 แผ่น/ตร.ม.
(ขึ้นอยู่กับขนาดหลังคา)

สีพื้นกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนได้



*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์



กระเบื้องว่าวซีเมนต์

KC-013

ขนาด 13 นิ้ว

สี เทาพิราบ(U-7710)

สไตล์โคโรเนียล

Colonial Style

สไตล์ โคโรเนียล

ในสมัยทศวรรษที่ 17 เป็นยุคที่ประเทศทางตะวันตกล่าอาณานิคมประเทศต่างๆทั่วโลก
ขึ้นเมืองขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งประเทศตะวันออก มีการลื้อฮ้างพลเมืองมาตั้งถิ่นฐาน
เพื่อมาปกครองและทำการค้าขายกับคนท้องถิ่นในฝั่งตะวันออกนั้น นอกจากนั้นแล้ววัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมเขามาแทรกซึมกันท้องถิ่นต่างๆ พลเมืองท้องถิ่นได้รับอิทธิพลจากการเป็น
เมืองขึ้นของชาวตะวันตกโดยปริยาย แต่อาจมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมของทางตะวันตก
ผสมทางตะวันออก จึงเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่า Colonial Style ถึงในประเทศไทย
ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศตะวันตก แต่เนื่องจากเป็นท่าจอดเรือการค้ากับประเทศตะวันตก
ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน กับอาณานิคม ดังนั้นอิทธิพลของ Colonial Style ได้เข้ามาแทรกซึม
ต่อสถาปัตยกรรมไทย โดยการผสมผสาน Orient Style และ Western Style กลายเป็นรูปแบบใหม่
ที่เรียกว่า Chino-Portuguese

COLONIAL STYLE

The 'Colonial Style' came into Eastern culture as early as the 17th Century. Although
attempts were made to invade and colonise Eastern countries by adventure from
many European countries all such attacks were beaten off.

Not all would be returned to their home countries. Many settled here and
they were encouraged to share their architecture styles with their newly found trading
partners, who quickly harmonised their own style with the newly imported
ideas and created the popular 'Colonial Style' seen today throughout Eastern
Countries. In some respect that Thailand has never been colonised many of its
neighbours are, therefore, these colonies opened up new trading routes and

commercial links with the West. The resulting architecture is often
described as Chino-Portuguese 'Style'.




KC-009

กระเบื้องมุงหลังคาว่าวซีเมนต์



KC-009
กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 9"
ขนาด 9x9 inch
2.0 kg./pc.
24 pcs./m²



KC-013
กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 13"
ขนาด 13x13 inch
3.8 kg./pc.
11 pcs./m²



กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 9" KC-009
ระยะห่าง 16 cm ใต้ 24 แผ่น/ตร.ม.
ชายบน, ชายล่าง 4 แผ่น/เมตร

กระเบื้องว่าวซีเมนต์ 13" KC-013
ระยะห่าง 23.5 cm ใต้ 11 แผ่น/ตร.ม.
ชายบน, ชายล่าง 2.5 แผ่น/เมตร



KA-010/M
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายบน 9"
1 kg./pc.
4 pcs./m



KA-010/L
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายบน 13"
3 kg./pc.
2.5 pcs./m



KA-009/M
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายล่าง 9"
1 kg./pc.
4 pcs./m






KA-009/L
กระเบื้องว่าวซีเมนต์
ชายล่าง 13"
3 kg./pc.
2.5 pcs./m

สีพื้นกระเบื้องว่าว สามารถเลือกเป็นสีอะคริลิก หรือสีโพลียูรีเทนก็ได้



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการผลิต

KC-006



กระเบื้องซีเมนต์ทกเหลี่ยม KC-006/6
ระยะระแนง 11 ซม. ไข 58 แผ่น/ตรม.
ชายบน, ชายล่าง 6.5 แผ่น/ตรม.

Colour Code

7200 สีเขียวเข้ม

7714 สีเขียว

7201 สีเขียวเข้ม

8804 สีเขียวเข้ม

7015 สีน้ำเงินเข้ม

7171 สีครีม

7172 สีครีม

7174 สีครีม

8201 สีแดงเข้ม

8566 สีแดงเข้ม

7077 สีแดงเข้ม

7078 สีแดงเข้ม

7030 สีเทาเข้ม

7180 สีเทาเข้ม

8258 สีเทา

7188 สีเทา

7710 สีเทา

8708 สีเทา

8019 สีเทา

7154 สีน้ำตาลเข้ม

8054 สีน้ำตาลเข้ม

8111 สีน้ำตาลเข้ม


8005 สีน้ำตาลเข้ม






KL-009

กระเบื้องมุงหลังคาว่าวดินเผา




KL-009
กระเบื้องว่าวดินเผา 8"
ขนาด 8x8 inch
1.5 kg./pc.
33 pcs./m²




KA-010/B
กระเบื้องว่าวดินเผา
ชายบน 8"
8 inch 1.0 kg./pc.
4.5 pcs./m



KL-009 TR-291
สีแดงอุทุมพร
กระเบื้องว่าวดินเผา 8"
ขนาด 8x8 inch
1.5 kg./pc.
33 pcs./m²



KA-009/B
กระเบื้องว่าวดินเผา
ชายล่าง 8"
8 inch 1.0 kg./pc.
4.5 pcs./m



กระเบื้องว่าวดินเผา 8" KL-009
ระยะ-ระแนง 13.7-14 cm ใช้ 33 แผ่น/ตร.ม.
ชายบน, ชายล่าง 4.5 แผ่น/เมตร



KL-010

กระเบื้องมุงหลังคาลอนสเปน




KL-010 S
กบ.ลอนสเปน
15x24x1.2 cm
0.75 kg/pc.
54 kg/m²
72 pcs/m²



KL-010 M
กบ.ลอนสเปน
19x42x1.2 cm
1.87 kg/pc.
74.8 kg/m²
40 pcs/m²



KL-010 L
กบ.ลอนสเปน
21x50x1.2 cm
2.6 kg/pc.
99 kg/m²
38 pcs/m²



KL-010 L
ระยะซ้อนทับ 25 cm
มี 19 คู่
รวม 38 Pcs.
คว่ำ = 19 Pcs.
หงาย = 19 Pcs.

KL-010 M
ระยะซ้อนทับ 25 cm
มี 20 คู่
รวม 40 Pcs.
คว่ำ = 20 Pcs.
หงาย = 20 Pcs.

KL-010 S
ระยะซ้อนทับ 18 cm
มี 36 คู่
รวม 72 Pcs.
คว่ำ = 36 Pcs.
หงาย = 36 Pcs.



*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการผลิต

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาปลายแหลม

KL-008/S
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม-สัน

13.5x19x1.1 cm
0.6 kg./pc.



KL-008/L
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม-ยาว

13.5x25.5x1.1 cm
0.8 kg./pc.




KL-008/R
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลม-ชาย

13.5x19x1.1 cm
0.6 kg./pc.



KL-008




กระเบื้องดินเผาปลายแหลม

ระยะระนาบ 13 cm

สัน 55 แผ่น, ยาว 55 แผ่น/ตร.ม.

ชาย 7 แผ่น/ม.*

สีเคลือบกระเบื้องดินเผา




*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการพิมพ์





กระเบื้องหลังคาดินเผา
ลอนสเปน
KW-010-S สีองคี่นทร์
(TKS-11)



สโตร์สตะวันออก Oriental Style

สโตร์สตะวันออก

ปฏิเสธไม่ได้กับกระแสความแรงของศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออก
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้าแทรกซึมอารมณ์ความต้องการของคนในโลกตะวันตก

ORIENTAL STYLE คืออีกหนึ่งสไตล์การออกแบบกระเบื้องหลังคาดินเผา
ทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบของหมู่หลงใหลในรายละเอียดของความเป็นตะวันออก
ที่ตักรัศความคลั่งไคล้ได้ประทุมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา

Oriental Style

APK use the time served traditions and styles that reflect a style
that has served dynasties throughout Asia for centuries a style
reflected throughout the world where the elegance and beauty thrive.

กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกลาย



KL-004 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลายกล้วย

(S:แบบ 17-18 cm)
20x28x1.2 cm
1.5 Kg./pc.
30 pcs./m²



KL-004-R กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลายกล้วยปิดชาย

20x28x1.2 cm
1.6 Kg./pc.
5 pcs./m




KL-005 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาเทพพนม

20.5x28x1.2 cm
1.9 Kg./pc.
5 pcs./m



KL-004



KL-011 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลายกล้วยรุ่นแยกชิ้น

ระยะระหว่าง 16 cm
1.6 Kg./pc.
32 set/m²



KL-012 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลายกล้วย

เนื้อดินพิเศษ (S:แบบ 17-18 cm)
20x28x1.2 cm
1.5 Kg./pc.
30 pcs./m²



KL-012-R กระเบื้องหลังคา
ดินเผาลอนกลายกล้วยปิดชาย

เนื้อดินพิเศษ
20x28x1.2 cm
1.6 Kg./pc.
5 pcs./m



KL-016 กระเบื้องหลังคา
ดินเผาไข่มุก-โปรตุเกส

ระยะซ้อนทับ 14 cm
0.5 kg./pc.
55 ชุด/ตร.ม. ค่า = 55 pcs.
ทนาย = 55 pcs.

สีเคลือบกระเบื้องดินเผา



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการผลิต



KL-006

กระเบื้องดินเผาลอนคว่ำ-หงาย (Chinese)




KL-006

กระเบื้องหลังคาจีน
คว่ำ-หงาย
รุ่นแยกชิ้น



KL-007

กระเบื้องชาย
สามเหลี่ยมคอกหมู



สีเคลือบกระเบื้องดินเผา

ขนาด Inch	KL-006 pcs./m ²		KL-007 set/m
	คว่ำ	หงาย	ชายสามเหลี่ยมคอกหมู
8"	34	48	5.5
ขนาด ซม.	21.5x11x1.2	20x18x1.2	
น.น. กก./ชิ้น	0.6	0.7	0.6, 0.3
ระยะระหว่าง	11 ซม.		
9"	23	32	4.5
ขนาด ซม.	22.5x12x1.2	23x22.5x1.2	
น.น. กก./ชิ้น	0.8	1.2	0.7, 0.4
ระยะระหว่าง	13.5 ซม.		
10"	19	26	4.5
ขนาด ซม.	28.5x13x1.2	27x23.5x1.2	
น.น. กก./ชิ้น	0.9	1.6	0.8, 0.5
ระยะระหว่าง	16.5 ซม.		

หมายเหตุ: ระยะการวางซ้อนกันขึ้นอยู่กับ วิธีการติดตั้ง

*น้ำหนักโดยประมาณ



*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากแผ่นใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากระบบการผลิต

กระเบื้องหลังคาดินเผาย้อนยุค




KL-001/25
กระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา
จีนโบ

ส:ย:ส:แบบ 13 cm
25x36x1.3 cm
2 kg./pc.
30 pcs./m²



KL-001/25



KL-006-ง-20
กระเบื้องดินเผา
จีน-ทงาย

ส:ย:ส:แบบ 13 cm
20x25x1.3 cm
1 kg./pc.
20 pcs./m²



KL-006-ง-25
กระเบื้องดินเผา
จีน คว่า-ทงาย

ส:ย:ส:แบบ 13 cm
25x28x1.3 cm
1.5 kg./pc.
30 pcs./m²




KH-006-9
กระเบื้องดินเผา
จีนไฟสูง
สี่ธรรมชาติ
ส:ย:ส:แบบ 13 cm
22x23x1.3 cm
1 kg./pc.
34 set/m²



KW-004/S
กระเบื้องดินเผา
ลอนกลาบกล้วยไฟสูง
(เนื้อดินสีขาว)

ส:ย:ส:แบบ 13-13.5 cm
21.5x28.5x1.3 cm
1.4 kg./pc.
27 pcs./m²



KW-006-9
กระเบื้องดินเผา
จีนไฟสูง
(เนื้อดินสีขาว)
ขนาด 9"

ส:ย:ส:แบบ 13 cm
22x23x1.3 cm
1 kg./pc.
34 set/m²



KL-003/15
กระเบื้องดินเผา
จีนไฟสูง
ส:ย:ส:แบบ 10 cm
15x26x0.9 cm
0.65 kg.
65pcs./m²

สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการผลิต

* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ - ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

กระเบื้องหลังคาดินเผาสีเทาธรรมชาติ

KL-001/6D



KL-001/6L



กระเบื้องเคลือบปลา
สีเทาธรรมชาติ
แผ่นยาว 14.5x26x1.1 cm 1.0 kg./pc.
แผ่นสั้น, ชาย 14.5x20x1.1 cm.
ระยะระแนง 13.5-14 cm.
สั้น 50 , ยาว 50 pcs./sqm
ชาย 7 pcs/m

KL-008/6D



KL-008/6L



กระเบื้องปลายแหลม
สีเทาธรรมชาติ
แผ่นยาว 13.5x25.5x1.1 cm.
แผ่นสั้น ชาย 13.5x19x1.1 cm.
ระยะระแนง 13 cm
สั้น 55 , ยาว 55 pcs./sqm.
ชาย 7.5 pcs/m

KL-003/13/6D



KL-003/13/6L



กระเบื้องดินเผาหม่อม
สีเทาธรรมชาติ
13x23x1 cm 0.6 kg./pc.
ระยะระแนง
8.5 cm ใช้ 90 pcs./sqm.
หรือ 9 cm ใช้ 86 pcs./sqm.

KL-003/6D



KL-003/6L



กระเบื้องดินเผาหม่อม
สีเทาธรรมชาติ
16x27x1.1 cm 1.0 kg./pc.
ระยะระแนง
9 cm ใช้ 70 pcs./sqm.หรือ
10 cm ใช้ 65 pcs./sqm.

KL-004/6D



KL-004/6L



กระเบื้องลอนก้ามก้วย
สีเทาธรรมชาติ
20x28x1.2cm 1.5 kg./pc.
ระยะระแนง
17-18 cm ใช้ 30 pcs./sqm.

KL-006/6D



KL-006/6L



กระเบื้องดินเผาจันทัน
ลอน คว่ำ-ทงาย
สีเทาธรรมชาติ
คว่ำ 22.5x12x1.2cm
ทงาย 23x22.5x1.2cm
ระยะระแนง 13.5 cm
จำนวนใช้งาน
คว่ำ 23,ทงาย 32, ชาย 4.5 pcs.

บันดารารีสอร์ทแอนดส์ปา ภูเก็ต กระเบื้องดินเผา KL004 No.8000 (สีนิลมน)



*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง

กระเบื้องหลังคาแป้นเกล็ด



KL-014
กระเบื้องดินเผา
แป้นเกล็ดลายไม้
(ปลายตัด)



KL-014/R
Red Brown
กระเบื้องดินเผา
แป้นเกล็ดเรียบ
(ปลายตัด)



KL-014/S
เคลือบใส
(TR-091)
กระเบื้องดินเผา
แป้นเกล็ดเรียบ
(ปลายตัด)




KL-014/S
สีนิลมน
(No.8000)
กระเบื้องดินเผา
แป้นเกล็ดเรียบ
(ปลายตัด)



KL-015
กระเบื้องดินเผา
แป้นเกล็ดลายไม้
(ปลายโค้ง)



KL-015/R
กระเบื้องดินเผา
แป้นเกล็ดเรียบ
(ปลายโค้ง)



KW-001 – ศรีมหาพุทธ

ข้อมูลกระเบื้องแป้นเกล็ด : ขนาด 18.5X39X1.2 cm 1.7 kg./pc. ส-ย-ร-แวง 16 cm 35 pcs./sqm.

กระเบื้องหลังคาไฟสูง



KW-001
กระเบื้องดินเผา
หางนกไฟสูง
(ระยะแวง 13 cm)
ขนาด 13.5x25x1 cm
0.8 kg./pc.
110 pcs./m²



KW-002
กระเบื้องดินเผาสุโขทัย
ไฟสูง
(ระยะแวง 9 cm)
ขนาด 16x26x1 cm
1.0 kg./pc.
65 pcs./m²



KW-003/13
กระเบื้องดินเผาหม่อม
ไฟสูง
(ระยะแวง 9 cm)
ขนาด 12.5x22x1 cm
0.6 kg./pc.
90 pcs./m²



KW-004
กระเบื้องดินเผา
ลอนกนกกล้วยไฟสูง
(ระยะแวง 17-18 cm)
ขนาด 20x28x1 cm
1.6 kg./pc.
30 pcs./m²




KW-008
กระเบื้องดินเผา
ปลายแหลมไฟสูง
(ระยะแวง 12.5-13 cm)
ขนาด 13.5x25x1 cm
0.8 kg./pc.
110 pcs./m²




KW-010/S
กระเบื้องดินเผาลอนสเปน
ไฟสูง
(ระยะแวง 18 cm)
ขนาด 15x24x1.2 cm
0.6 kg./pc.
72 pcs./m²

สีเคลือบกระเบื้องดินเผาไฟสูง



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์



ครึ่งวงกลม



KA-002/B ครอบสันโค้ง
2.1 kg
3 pcs./m



KA-012/B-2 ครอบสันโค้งบรรจบ
2.1 kg



KA-012/B ครอบโค้งปิดหัว
2.1 kg



KA-016/B ครอบโค้ง 3 ทาง
3.3 kg



KA-017/B ครอบโค้ง 4 ทาง
3.5 kg



KA-011/B ครอบสันโค้งทางมน
2.0 kg

สามเหลี่ยม 90 องศา



KA-003/B ครอบสันกลาง 90°
3.1 kg
3 pcs./m



KA-004/B 90° ครอบสันกลางปิดชาย
3.3 kg



KA-005/B ครอบสันข้าง
3.0 kg
3 pcs./m



KA-006/B ครอบสันข้างปิดชาย
3.0 kg
3 pcs./m




KA-018/B ครอบสันกลางปิดหัว
2.5 kg



KA-090/3 -ครอบสามทาง 90°
KA-120/3 -ครอบสามทาง 120°
4 kg.



KA-090/4 -ครอบสี่ทาง 90°
KA-120/4 -ครอบสี่ทาง 120°



KA-019/B ครอบปิดรางน้ำ
1 kg.
6 pcs./m

ครอบตะเข้สัน 120 องศา



KA-120 ครอบสันตะเข้ 120°
3 kg.



KA-120/C ครอบสันกลางปิดชาย 120°
2.5 kg.

แยกชิ้น




KA-001/B ครอบสันกลางตัว L
0.5 kg
7๕/m



KA-090/1-C ครอบสันกลางปิดหัว
3.6 kg.

*จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์



ครึ่งวงกลม



KA-002 ครอบสันโค้ง
2.1 kg
3 pcs./m



KA-012 ครอบโค้งปิดหัว
2.1 kg



KA-016 ครอบโค้ง 3 ทาง
3.3 kg



KA-017 ครอบโค้ง 4 ทาง
3.5 kg



KA-011 ครอบสันโค้งทางมน
2.0 kg

สามเหลี่ยม 90 องศา



KA-003 ครอบสันกลาง 90°
4.7 kg
3 pcs./m



KA-004 90°
ครอบสันกลางปิดชาย
3.9 kg



KA-005 ครอบสันข้าง
3.7 kg
3 pcs./m



KA-006 ครอบสันข้างปิดชาย
3.9 kg
3 pcs./m




KA-018 ครอบสันกลางปิดหัว
11.0 kg



KA-007 ครอบ 3 ทาง
8.6 kg




KA-008 ครอบ 4 ทาง
11.0 kg



* จำนวนการใช้งานต่อตารางเมตรโดยประมาณ ควรตรวจสอบจากพื้นที่ใช้งานจริงอีกครั้ง
สีของกระเบื้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. กระเบื้องดินเผาเคลือบสี รหัส KL-001 TW-291 (สีเหลืองกระดังงา)



พระที่นั่งไอลยศวรรค์ทักษ์พญาแสน จ.พระนครศรีอยุธยา กระเบื้องดินเผาเคลือบสี รหัส KL-001 TR-291(สีแดงอุทุมพร), TW-291(สีเหลืองกระดังงา), TKL-34(สีเขียววัดพระแก้ว)



บริษัท ทรอปิคอลรูฟไทล์ จำกัด 09-001 001-442 (สกลนคร), 09-001 001-442 (สกลนคร), 09-001 001-442 (สกลนคร)



บริษัท ทรอปิคอลรูฟไทล์ จำกัด 09-001 001-442 (สกลนคร), 09-001 001-442 (สกลนคร), 09-001 001-442 (สกลนคร)




พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กระเบื้องดินเผาเคลือบปลา รหัส KL-001 สีธรรมชาติ



วัดโสมนัสราชวรวิหาร กทม. กระเบื้องดินเผาเคลือบสี รัชกาลที่ ๙ KL-001/25 TO-291 (สีเหลืองส้ม), TT-163 (สีน้ำตาลเข้มมะขาม)





คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระเบื้องดินเผาเคลือบสี รหัส KL-001 TR-091(เคลือบสี)



วัดระฆังโฆสิตาราม / กทม. : กระเบื้องดินเผาปลายแหลม รหัส KL-008 สีธรรมชาติ



วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. กระเบื้องดินเผาไฟสุลงลอนกากบ้วย รหัส KW-004/S TW-11(บลมุก), TKL-90(เขียวมรกต)





เบญจอนก รีสอร์ท ภูเก็ต กระเบื้องดินเผาพื้นบ้าน รหัส KL-003/13 TKL-84 (เขียวอัญมณีประกาย), MGP-91 (เทาโบราณ)




บ้านพักส่วนตัว เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา กระเบื้องดินเผาแบบเกล็ด รหัส KL-014 สีธรรมชาติ




พรีมียม เซาท์อีสต์ กรังด์โฮมแบบ รหัส KL-010M



บ้านพักส่วนตัว จ.พระนครศรีอยุธยา กระเบื้องว่าวดินเผา รหัส KL-009 สีธรรมชาติ




การัน ธีรธร หาดกวนา อุดม กระเบื้องดินเผาพื้นผิว รหัส KL-003 MGP-91(สีเทาโบราณ)



บ้านวิลล่า ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กระเบื้องดินเผาลอนแปน รหัส KL-010-M



บ้านอินประชา ถนนกระบี่ ภูเก็ต กระเบื้องดินเผาโซนิส-โปรตุเกส รหัส KL-016 สีธรรมชาติ ,กระเบื้องดินเผาปลายแหลม KL-008 สีธรรมชาติ



Primo Posto (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา กระเบื้องดินเผาขอบทาบกล้วย รหัส KL-012 สีธรรมชาติ





ตอบสนองทุกจินตนาการ
FITTING IN WITH YOUR IMAGINATION

A.P.K. DAWK00 (1988) CO.,LTD 808/3-4 Pharam 5 Road, Thanonnakonchaisri, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
TEL : +66-2668-5437, +66-2668-5903 FAX : +66-2241-4306 E-MAIL : sales@apk.co.th